


Tratamentu Carbo-Taxol®



FUNDASHON **M**ARIADAL



Introdukshon

Den konsulta ku bo spesialisista bo a disidí ku pronto bo ta laga nan trata bo ku 'cytostatica' (kimoterapia). E tratamentu aki ta enserá ku durante un periodo mas largu bo ta sigui un tratamentu ku remedinan ku ta frena e divishon di sélula.

Komo ku bo ta risibí hopi informashon, no ta fásil pa kòrda tur kos den un bia. P'esei a skibi e informashon aki, di manera ku bo por bolbe lesa tur kos trankil na kas.

Kon ta suministrá remedinan i ku ki frekuensia?

Ta atministrá e tratamentunan di Carbo-Taxol® semanalmente, bo dòkter lo hasi e eskoho aki dependiendo di bo kondishon general.

Komo ku e tratamentu por tin influensia riba bo balornan di sanger, lo kue sanger kada bia promé. Kon i na ki momentu esaki ta sosodé, e dòkter ku ta tratando bo lo papi'e ku bo.

Ku kua efektonan sekundario mi mester tene kuenta kuné?

Si bo tin molèster di efektonan sekundario, pone e enfermera na altura di esaki durante e siguiente tratamentu. Posiblemente por hasi algu al respekto.

Si bo tin pregunta i/òf kehonan, bo por tuma kontakto ku e enfermera di onkologia.

Alkansabel durante dianan/orario di ofisina riba number: 780 0493.

Posibel efektonan sekundario

- E produkshon di sélulanan di sanger den e tutu di e wesu por frena temporalmente. Komo konsekuensia di esaki bo por bira suseptibel pa infekshonnan i haña anemia. Bo por haña manchanan blou i/òf un nanishi ku ta kore sanger.
- E terapia aki por okashoná kansansio temporal.
- Disminushon di apetit.
- E terapia aki por okashoná walmentu di stoma i sakamentu.
- Bo smak por kambia temporalmente.
- E slijmvlies di e boka por inflamá. Dor di esaki bo por haña blas chikí i doló den e boka. Un bon kuido oral ta importante.
- Por surgi iritashon di e slijmvlies di e tripa i konsekuentemente okashoná diarea/konstipashon.
- Serka e terapia aki semper tin pèrdida di tur kabei.
- E terapia por duna síntomanan di grip.
- E terapia aki por okashoná doló di múskulo i nèrvio.
- Bo por akumulá vògt. Dor di esaki bo peso por subi.
- E terapia aki por tin influensia riba e seksualidat, fertilidat i menstruashon. E grado ku esei ta sosodé ta dependé di hopi faktor. Papia ku bo enfermera i/òf dòkter tokante esaki.



Tin algun motibu pa yama e dòkter/enfermera di onkologia òf e hospital mesora. Lesa e formulario 'Motibunanan pa yama e enfermera di onkologia/dòkter.'

Skema di suministro pa e pashènt

| Orario di dia | Day 1 | | | Day 2 | | | Day 3 | | | Day 4 | | | Day 5 | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|---|--|--|
| | 8h | 12 | 20 | 8h | 12 | 20 | 8h | 12 | 20 | 8h | 12 | 20 | 8h | 12 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-walmentu di stoma | Granisetron tabl. di 1 mg. | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kimoterapia | Carboplatin Paclitaxel | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Berde = Tuma tablèt

Blanku = Si ta nesesario tuma tablèt den kaso di walmentu di stoma.



FUNDASHON **M**ARIADAL

Publikashon 12-2022